# Wohnwagen



## Technische Daten 2025/26





Ausgabe 10-2025 09.10.2025

### Adria Garantie

#### Verpflichtung zur Exzellenz

Adria Mobil hat sich dazu verpflichtet, der nachhaltigen Entwicklung, Produktion und Vermarktung von Qualitätscaravans, Wohnmobilen und Mobilhäusern zu folgen. Unser Ziel ist es, sicher, funktionell und zuverlässige Produkte zu produzieren, um die Wünsche der Kunden hinsichlich der Gestaltung ihrer Freizeit zufriedenstellend zu erfüllen.

Bei allem, begonnen beim Kauf der Materialien bis zum Verkauf des Produkts, tun wir unser Bestes, um Fehlerquellen zu vermeiden, ebentuell auftretende Fehler so früh wie möglich zu entdecken und sofort zu eliminieren sowie konstant alle Prozesse im Unternehmen zu verbessern. Unsere hochmoderne Fabrik verwendet Weltklasse-Herstellungstechniken aus der Automobilindustrie und ist ISO-zertifiziert für Qualität (ISO9001) und Umweltmanagement (ISO 14001).

Adrias World Class Manufacturing (WCM) besteht aus einem Set von Konzepten, Prinzipien, Richtlinien und Techniken, um einen Herstellungsbetrieb zu managen. Es ist ein prozessgetriebener Ansatz, bei dem die Durchführung viele Philosophien und Techniken aus der Automobilindustrie involviert. Sie können unsere Fabrik auf dieser Website online besuchen.







## Wohnwagen

Ausgabe 10-2025

# 2025/26

| ACTION     |  |
|------------|--|
| AVIVA      |  |
| AVIVA LITE |  |
| ALTEA      |  |
| ADORA      |  |
| ALPINA     |  |
| ASTELLA    |  |

#### Wichtige Hinweise zu Gewichtsregelungen

Masse im fahrbereiten Zustand = Leergewicht nach EN 1646-2. Wassertank (20L) gefüllt, 1x Alu-Gasflasche gefüllt, Kabeltrommel, Bordwerkzeug. Zusatzausstattung erhöht das Eigengewicht und vermindert die Zuladung.

Technische Änderungen vorbehalten.

Detailierte technische Daten zu den jeweiligen Modellen finden sie auf unserer Homepage.

| (A ADRIA  |                     |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| ACTION  | 391 LH              | 391 LH<br>Sport     | 391 PD              |
| ABMESSUNGEN UND GEWICHTE                            |                     | <u> </u>            |                     |
| Gesamt-Aussenlänge einschl. Deichsel (mm)           | 5900                | 5900                | 5900                |
| Aufbau-Aussenlänge (mm)                             | 4360                | 4360                | 4362                |
| Innenlänge mm                                       | 4011                | 4011                | 4011                |
| Gesamtaußenbreite mm                                | 2196                | 2196                | 2196                |
| Innenbreite mm                                      | 2080                | 2080                | 2080                |
| Gesamtaußenhöhe mm                                  | 2580                | 2650                | 2580                |
| Innenhöhe mm  | 1950                | 1950                | 1950                |
| Flache Dachlänge                                    | 1306                | 1306                | 1306                |
| Leergewicht kg                                      | 1025                | 1095                | 945                 |
| Masse im fahrbereiten Zustand kg                    | 1045                | 1115                | 970                 |
| Maximale (technische mögliche) Gesamtmasse kg       | 1300                | 1300                | 1300                |
| Maximale Zuladung kg                                | 255                 | 185                 | 335                 |
| Abmessung Fußböden/Seitenwände/Dächer mm            | 40/24/24            | 40/24/24            | 40/24/24            |
| Fußböden/Seitenwände/Dächer Isolation mm            | 29/20/20            | 29/20/20            | 29/20/20            |
| FAHRWERK ZUBEHÖR                                    |                     |                     |                     |
| Antischlingerkupplung AKS                           | 150 V AKS           | 161 S AKS           | 150 V AKS           |
| Anzahl der Achsen                                   | 1                   | 1                   | 1                   |
| Fahrgestelltyp                                      | AL-KO               | AL-KO SEMI OFF ROAD | AL-KO               |
| Reifengröße   | 205/65 R15 C (93 N) | 215/75 R15          | 205/65 R15 C (93 N) |
| AUFBAU  | <u>'</u>            | '                   |                     |
| Karosserie aus Polyester (GfK)                      | Х                   | X                   | Х                   |
| Garagentüre auf der rechten Seite (Öffnungsmaße) cm | 71 x 26             | 71 x 26             | 71 x 26             |
| Garagentüre auf der linken Seite (Öffnungsmasse) cm | 31x26               | 31 x 26             | 31x26               |
| Seitenwandspoiler ABS                               | Х                   | Х                   | X                   |
| INNENAUSSTATTUNG                                    | <u>'</u>            | '                   |                     |
| Anzahl Schlafplätze                                 | 3                   | 3                   | 3                   |
| Bettenmaße Frontbetten (L x B, cm)                  | 2x 201x65 /201x73   | 203x208 / 2x 203x69 | 201x135, 201x142/83 |
| Möbeldekor  | VERADE OAK          | WARM GREY           | VERADE OAK          |
| Textil Jade   | X                   | 0                   | Х                   |
| Textil Beryl  | 0                   | Х                   | 0                   |
| KÜCHE   |                     |                     |                     |
| Kühlschrank   | 133 L               | 133 L               | 133 L               |
| WASSERANLAGE  |                     |                     |                     |
| Frischwassertank (L) mit Aussenbefüllung            | 50                  | 50                  | 50                  |
| GASANLAGE   |                     |                     |                     |
| Gasflaschenraum 2 x 11 Kg                           | 1x11 kg             | 1x11 kg             | 1x11 kg             |
|   |                     |                     |                     |

| STANDARD ACTION                                     | 391 LH  | 391 LH<br>Sport | 391<br>PD |
|---|---------|-----------------|-----------|
|   |         |                 |           |
| FAHRWERK ZUBEHÖR                                    |         |                 |           |
| Antischlingerkupplung AKS                           | X       | Х               | Х         |
| Standard-Stützen                                    | X       |                 | Х         |
| Verstärkte Stützen                                  |         | X               |           |
| Deichselabdeckung                                   | X       | X               | X         |
| Stahlfelgen   | X       | Х               | Х         |
| Radkappen groß                                      | X       |                 | Х         |
| AUFBAU  |         |                 |           |
| Eingangstür 1-Teilige ohne Fenster                  | X       | X               | Х         |
| Adria Dunkel getönte Fenster                        | X       | Х               | Х         |
| Verdunklungsrollo mit Moskitonetz an allen Fenstern | X       | X               | Х         |
| Panoramafenster Action (doppelt)                    | X       | Х               | Х         |
| Integrierter Gasflaschenraum                        | X       | X               | Х         |
| Seitenwände aus Polyester (GfK)                     | X white | X silver        | X white   |
| INNENAUSSTATTUNG                                    |         |                 |           |
| Hubtisch  | X       | Х               | Х         |
| KÜCHE   |         |                 |           |
| 2-Flammenherd mit Glasabdeckung SMEV                | X       | Х               | Х         |
| Inox Spülbecken                                     | X       | Х               | Х         |
| WASSERANLAGE  |         |                 |           |
| Zentraler Abwasseranschluss                         | X       | X               | Х         |
| ELEKTRISCHE AUSSTATTUNG                             |         |                 |           |
| TV Steckdose mit Koaxial Kabel                      | X       | X               | Х         |
| USB Switch  | X       |                 |           |
| Deckenleuchten - LED                                | X       | X               | X         |
| Stauraumbeleuchtung                                 | X       | Х               | X         |
| Vorzelt LED Licht                                   | X       | Х               | X         |
| HEIZUNG UND LÜFTUNG                                 |         |                 |           |
| Gasheizung TRUMA Combi 4 mit Boiler                 | X       | X               | Х         |
|   |         |                 |           |

| (A ADRIA  |                                 |                                 |                                 |                                  |                                 |                                 |
|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| AVIVA   | 360 DK                          | 422 PY                          | 472 PK                          | 492 LU                           | 522 PT                          | 563 PT                          |
| ABMESSUNGEN UND GEWICHTE                                  |                                 |                                 |                                 |                                  |                                 |                                 |
| Gesamt-Aussenlänge einschl. Deichsel (mm)                 | 5480                            | 6240                            | 6630                            | 6835                             | 7060                            | 7605                            |
| Aufbau-Aussenlänge (mm)                                   | 4150                            | 4845                            | 5275                            | 5470                             | 5664                            | 6450                            |
| Innenlänge mm   | 3640                            | 4300                            | 4672                            | 4882                             | 5162                            | 5652                            |
| Gesamtaußenbreite mm                                      | 2090                            | 2300                            | 2300                            | 2300                             | 2300                            | 2450                            |
| Innenbreite mm  | 1960                            | 2170                            | 2170                            | 2170                             | 2170                            | 2310                            |
| Gesamtaußenhöhe mm  | 2580                            | 2580                            | 2580                            | 2580                             | 2580                            | 2580                            |
| Innenhöhe mm  | 1950                            | 1950                            | 1950                            | 1950                             | 1950                            | 1950                            |
| Umlaufmass Vorzelt (ab Boden) cm                          | 810/368                         | 880/438                         | 914/494                         | 935/515                          | 963/543                         | 1012/592                        |
| Flache Dachlänge  | 2358                            | 3019                            | 3390                            | 3600                             | 3880                            | 4368                            |
| Leergewicht kg  | 765                             | 920                             | 1010                            | 995                              | 1040                            | 1215                            |
| Masse im fahrbereiten Zustand kg                          | 785                             | 940                             | 1030                            | 1015                             | 1060                            | 1235                            |
| Maximale (technische mögliche) Gesamtmasse kg             | 1000                            | 1350                            | 1350                            | 1350                             | 1350                            | 1500                            |
| Maximale Zuladung kg                                      | 215                             | 410                             | 320                             | 335                              | 290                             | 265                             |
| Maximale (tech. mögliche) Gesamtmasse (MTPLM) - Option kg |                                 |                                 |                                 | 1500                             | 1500                            | 1800                            |
| Abmessung Fußböden/Seitenwände/Dächer mm                  | 40/23/24                        | 40/23/24                        | 40/23/24                        | 40/23/24                         | 40/23/24                        | 40/23/24                        |
| Fußböden/Seitenwände/Dächer Isolation mm                  | 29/20/20                        | 29/20/20                        | 29/20/20                        | 29/20/20                         | 29/20/20                        | 29/20/20                        |
| FAHRWERK ZUBEHÖR  | '                               |                                 | <u>'</u>                        | <u>'</u>                         | <u>'</u>                        |                                 |
| Antischlingerkupplung AKS                                 | 90 S/3 AK 160                   | 150V AK160                      | 150V AK160                      | 150V AK160                       | 150V AK160                      | 150V AK160                      |
| Anzahl der Achsen   | 1                               | 1                               | 1                               | 1                                | 1                               | 1                               |
| Fahrgestelltyp  | AL-KO                           | AL-KO                           | AL-KO                           | AL-KO                            | AL-KO                           | AL-KO                           |
| Reifengröße   | 185/65 R14 (84 N)               | 185 R14 C (95 N)                | 185 R14 C (95 N)                | 185 R 14 C (95 N)                | 185 R 14 C (95 N)               | 185 R14 C (98 N                 |
| AUFBAU  | '                               |                                 |                                 |                                  |                                 |                                 |
| Garagentüre auf der linken Seite (Öffnungsmasse) cm       | 98 x 57                         | 700x260                         | 98 x 36, 98 x 57                | 98 x 36                          | 136 × 106, 98 × 36              | 136 x 106, 98 x 3               |
| INNENAUSSTATTUNG  |                                 |                                 |                                 |                                  |                                 |                                 |
| Anzahl Schlafplätze                                       | 4                               | 4                               | 6                               | 5                                | 6                               | 6                               |
| Bettenmasse - Stockbetten (L x B, cm)                     | 194 x 64, 184 x 64              |                                 | 188 x 64, 184 x 64              |                                  | 180 x 74, 172 x 69              | 195 x 72, 187 x 6               |
| Bettenmaße Frontbetten (L x B, cm)                        | 194 x 126                       | 1400 x 2170                     | 200 x 137/107                   | 200x81, 186x81<br>or 200/186x211 | 211 x 134                       | 190 x 136                       |
| Bettenmaße Mittelbetten (L x B, cm)                       |                                 |                                 | 180 x 96                        |                                  | 180 x 110/96                    | 194 x 110/9                     |
| Bettenmasse - Heckbetten (L x B, cm)                      |                                 | 1850 x 950                      |                                 | 211x109                          |                                 |                                 |
| Möbeldekor  | Lidberg Eiche +<br>Lucida white  | Lidberg Eiche +<br>Lucida white | Lidberg Eiche -<br>Lucida white |
| Textil Toffee Tweed                                       | Х                               | Х                               | Х                               | Х                                | Х                               | Х                               |
| Textil Silver Ash   | 0                               | 0                               | 0                               | 0                                | 0                               | 0                               |
| Textil Mauve Damask                                       | 0                               | 0                               | 0                               | 0                                | 0                               | 0                               |
| Textil Daffodyl Dobby                                     | 0                               | 0                               | 0                               | 0                                | 0                               | 0                               |
| KÜCHE   |                                 |                                 |                                 |                                  |                                 |                                 |
| Kühlschrank   | 80 L                            | 80 L                            | 140 L                           | 140 L                            | 140 L                           | 140 L                           |
| WASSERANLAGE  |                                 |                                 |                                 |                                  |                                 |                                 |
| Frischwassertank (L) mit Aussenbefüllung                  | 50                              | 50                              | 50                              | 50                               | 50                              | 50                              |
| GASANLAGE   |                                 |                                 | I                               | I                                | I                               |                                 |
| Gasflaschenraum 2 x 11 Kg                                 | 4 441                           | 4 441                           | 1 x 11kg                        | 4 441                            | 4 441                           | 4 441                           |

| STANDARD AVIVA   | 360 DK | 422 PY | 472 PK | 492 LU | 522 PT | 563 PT |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|  |        |        |        |        |        |        |
| AUFBAU   |        |        |        | I      | I      |        |
| Seitenwände Aluminiumblech   | X      | Х      | Х      | Х      | Х      | X      |
| Karosserie aus Polyester (GfK)                                       | X      | X      | X      | X      | X      | Х      |
| 2-teilige Eingangstür ohne Fenster                                   | Х      | Х      | Х      | Х      | Х      | Х      |
| Doppelverglasung an Frontwandfenster                                 | Х      | Х      | Х      | Х      | Х      | Х      |
| Garage   |        |        |        |        | Х      | Х      |
| KÜCHE  |        |        |        |        |        |        |
| 2-Flammenherd mit Glasabdeckung SMEV                                 | Х      |        |        |        |        |        |
| 2-Flammenherd mit Abdeckung  |        | Х      |        |        |        |        |
| 3-Flammenherd mit el. Zündung, Glasabdeckung und Edelstahlspülbecken |        |        | Х      | Х      | Х      | X      |
| WASSERANLAGE   |        |        |        |        |        |        |
| Boiler Truma Therme 5I   | X      | Х      | X      | Х      | X      | X      |
| Zentraler Abwasseranschluss  | X      | X      | X      | X      | X      | X      |
| ELEKTRISCHE AUSSTATTUNG  |        |        |        |        |        |        |
| Netzsteckdosen 230V  | X      | X      | X      | X      | X      | X      |
| USB Switch   | X      | X      | X      | X      | X      | X      |
| Deckenleuchten - LED   | Х      | Χ      | Х      | Х      | Х      | Х      |
| Vorinstallation für Dachklimaanlage                                  |        | Х      | Х      |        | Х      | Х      |
| HEIZUNG UND LÜFTUNG  |        |        |        |        |        |        |
| Gasheizung Truma S3004   | Х      |        | Х      | Х      | Х      | Х      |
| Truma Vario Heizung Komfort  |        | Х      |        |        |        |        |

| ADRIA   |                                 |                                 |                                 |                                 |
|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| AVIVA LITE                                    | Aviva Lit                       | te 300 LH                       | Aviva Lit                       | e 360 DK                        |
|   | 750 Kg                          | 1000 Kg                         | 750 Kg                          | 1000 Kg                         |
| ABMESSUNGEN UND GEWICHTE                      |                                 |                                 |                                 |                                 |
| Gesamt-Aussenlänge einschl. Deichsel (mm)     | 4750                            | 4750                            | 5500                            | 5500                            |
| Aufbau-Aussenlänge (mm)                       | 3620                            | 3620                            | 4150                            | 4150                            |
| Innenlänge mm                                 | 3030                            | 3030                            | 3640                            | 3640                            |
| Gesamtaußenbreite mm                          | 2090                            | 2090                            | 2090                            | 2090                            |
| Innenbreite mm                                | 1960                            | 1960                            | 1960                            | 1960                            |
| Gesamtaußenhöhe mm                            | 2580                            | 2580                            | 2580                            | 2580                            |
| Innenhöhe mm                                  | 1950                            | 1950                            | 1950                            | 1950                            |
| Umlaufmass Vorzelt (ab Boden) cm              | 810/368                         | 810/368                         | 810/368                         | 810/368                         |
| Flache Dachlänge                              | 2358                            | 2358                            | 2358                            | 2358                            |
| Leergewicht kg                                | 638                             | 660                             | 655                             | 690                             |
| Masse im fahrbereiten Zustand kg              | 643                             | 680                             | 660                             | 710                             |
| Maximale (technische mögliche) Gesamtmasse kg | 750                             | 1000                            | 750                             | 1000                            |
| Maximale Zuladung kg                          | 107                             | 320                             | 90                              | 290                             |
| Abmessung Fußböden/Seitenwände/Dächer mm      | 40/23/24                        | 40/23/24                        | 40/23/24                        | 40/23/24                        |
| Fußböden/Seitenwände/Dächer Isolation mm      | 29/20/20                        | 29/20/20                        | 29/20/20                        | 29/20/20                        |
| FAHRWERK ZUBEHÖR                              |                                 | '                               |                                 |                                 |
| Antischlingerkupplung AKS                     | 90 S/3 AK 160                   |
| Anzahl der Achsen                             | 1                               | 1                               | 1                               | 1                               |
| Fahrgestelltyp                                | AL-KO                           | AL-KO                           | AL-KO                           | AL-KO                           |
| Reifengröße                                   | 185/65 R14 (84 N                |
| INNENAUSSTATTUNG                              |                                 |                                 |                                 |                                 |
| Anzahl Schlafplätze                           | 3                               | 3                               | 4                               | 4                               |
| Bettenmasse - Stockbetten (L x B, cm)         | 182 x 84                        | 182 x 84                        | 194 x 64, 184 x 64              | 194 x 64, 184 x 64              |
| Bettenmaße Frontbetten (L x B, cm)            | 195 x 134                       | 195 x 134                       | 195 x 140                       | 195 x 140                       |
| Möbeldekor                                    | Lidberg Eiche +<br>Lucida white |
| Textil Toffee Tweed                           | X                               | Х                               | Х                               | Х                               |
| Textil Silver Ash                             | 0                               | 0                               | 0                               | 0                               |
| Textil Mauve Damask                           | 0                               | 0                               | 0                               | 0                               |
| Textil Daffodyl Dobby                         | 0                               | 0                               | 0                               | 0                               |
| KÜCHE   | ,                               |                                 |                                 |                                 |
| Kühlschrank                                   | 45 L / compressor               | 80 L / compressor               | 45 L / compressor               | 80 L / compressor               |
| WASSERANLAGE                                  |                                 |                                 |                                 |                                 |
| E : 1   | - 10                            | 40                              | 40                              | 40                              |

Frischwassertank (L) mit Aussenbefüllung

| STANDARD AVIVA LITE                  | Aviva Lit | e 300 LH | Aviva Lit | e 360 DK |
|--------------------------------------|-----------|----------|-----------|----------|
|                                      | 750 Kg    | 1000 Kg  | 750 Kg    | 1000 Kg  |
| CS ADRIA                             |           |          |           |          |
| AUFBAU                               |           |          |           |          |
| Seitenwände aus Polyester (GfK)      | Х         | X        | Χ         | Х        |
| Karosserie aus Polyester (GfK)       | X         | X        | Χ         | X        |
| 2-teilige Eingangstür ohne Fenster   | X         | X        | Χ         | X        |
| Doppelverglasung an Frontwandfenster | Χ         | X        | Χ         | X        |
| KÜCHE                                |           |          |           |          |
| Inox Spülbecken                      | X         | X        | Χ         | X        |
| WASSERANLAGE                         |           |          |           |          |
| Zentraler Abwasseranschluss          | X         | X        | Χ         | X        |
| ELEKTRISCHE AUSSTATTUNG              |           |          |           |          |
| Netzsteckdosen 230V                  | X         | X        | X         | Х        |
| USB Switch                           | X         | Х        | X         | Х        |
| Vorzelt LED Licht                    | X         | X        | X         | X        |

| <b>ADRIA</b>  |                   |                   |                   |                   |                                     |                                     |                   |                   |                        |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| ALTEA   | 402 PH            | 432 PX            | 472 PK            | 472 PU            | 492 LU                              | 502 UL                              | 542 PH            | 542 PK            | 552 PK                 |
| ABMESSUNGEN UND GEWICHTE                                  |                   |                   |                   |                   |                                     |                                     |                   |                   |                        |
| Gesamt-Aussenlänge einschl. Deichsel (mm)                 | 6050              | 6400              | 6740              | 6745              | 6900                                | 7100                                | 7440              | 7400              | 7600                   |
| Aufbau-Aussenlänge (mm)                                   | 4690              | 5045              | 5380              | 5320              | 5530                                | 5745                                | 6060              | 6120              | 6245                   |
| Innenlänge mm   | 3990              | 4322              | 4672              | 4672              | 4882                                | 5012                                | 5372              | 5372              | 5512                   |
| Gesamtaußenbreite mm                                      | 2296              | 2296              | 2296              | 2296              | 2296                                | 2296                                | 2296              | 2296              | 2296                   |
| Innenbreite mm  | 2170              | 2170              | 2170              | 2170              | 2170                                | 2170                                | 2170              | 2170              | 2170                   |
| Gesamtaußenhöhe mm  | 2580              | 2580              | 2580              | 2580              | 2580                                | 2580                                | 2580              | 2580              | 2580                   |
| Innenhöhe mm  | 1950              | 1950              | 1950              | 1950              | 1950                                | 1950                                | 1950              | 1950              | 1950                   |
| Umlaufmass Vorzelt (ab Boden) cm                          | 857/417           | 890/450           | 925/485           | 925/485           | 946/506                             | 959/519                             | 995/555           | 995/555           | 1009/569               |
| Flache Dachlänge  | 2708              | 3040              | 3390              | 3390              | 3600                                | 3730                                | 4090              | 4090              | 4230                   |
| Leergewicht kg  | 980               | 1020              | 1060              | 1030              | 1080                                | 1145                                | 1140              | 1170              | 1170                   |
| Masse im fahrbereiten Zustand kg                          | 1000              | 1040              | 1080              | 1050              | 1100                                | 1165                                | 1160              | 1190              | 1190                   |
| Maximale (technische mögliche) Gesamtmasse kg             | 1300              | 1300              | 1300              | 1300              | 1500                                | 1500                                | 1500              | 1500              | 1500                   |
| Maximale Zuladung kg                                      | 300               | 260               | 220               | 250               | 400                                 | 335                                 | 340               | 310               | 310                    |
| Maximale (tech. mögliche) Gesamtmasse (MTPLM) - Option kg |                   |                   | 1500              | 1500              |                                     |                                     |                   | 1700              | 1700                   |
| Abmessung Fußböden/Seitenwände/Dächer mm                  | 40/23/29          | 40/23/29          | 40/23/29          | 40/23/29          | 40/23/29                            | 40/23/29                            | 40/23/29          | 40/23/29          | 40/23/29               |
| Fußböden/Seitenwände/Dächer Isolation mm                  | 29/20/25          | 29/20/25          | 29/20/25          | 29/20/25          | 29/20/25                            | 29/20/25                            | 29/20/25          | 29/20/25          | 29/20/25               |
| FAHRWERK ZUBEHÖR  |                   | ı                 | ı                 | ı                 |                                     |                                     | ı                 | ı                 |                        |
| Antischlingerkupplung AKS                                 | 150 V AK 160                        | 150 V AK 160                        | 150 V AK 160      | 150 V AK 160      | 150 V AK 160           |
| Anzahl der Achsen   | 1                 | 1                 | 1                 | 1                 | 1                                   | 1                                   | 1                 | 1                 | 1                      |
| Fahrgestelltyp  | AL-KO             | AL-KO             | AL-KO             | AL-KO             | AL-KO                               | AL-KO                               | AL-KO             | AL-KO             | AL-KO                  |
| Reifengröße   | 185 R14 C (93 N)  | 185 R14 C (98 N)                    | 185 R14 C (98 N)                    | 185 R14 C (98 N)  | 185 R14 C (98 N)  | 185 R14 C (98 N        |
| AUFBAU  |                   | 1                 |                   |                   |                                     |                                     | 1                 | 1                 |                        |
| Garagentüre auf der rechten Seite (Öffnungsmaße) cm       |                   |                   |                   |                   |                                     | 105 x 27                            | 67 x 37           |                   |                        |
| Garagentüre auf der linken Seite (Öffnungsmasse) cm       | 105 x 27                            | 72 x 27                             |                   | 105 x 27          | 105 x 27               |
| INNENAUSSTATTUNG  |                   |                   |                   |                   |                                     |                                     |                   |                   |                        |
| Anzahl Schlafplätze                                       | 4                 | 4                 | 6                 | 4                 | 5                                   | 5                                   | 4                 | 6                 | 6                      |
| Bettenmasse - Stockbetten (L x B, cm)                     |                   |                   | 2x 189x67         |                   |                                     |                                     |                   | 2x 196x70         | 2x 196x72              |
| Bettenmaße Frontbetten (L x B, cm)                        | 200x137/95        | 200x137/95        | 200x137/95        | 200x137/95        | 200x81,<br>186x81 or<br>200/186x211 | 211x105                             | 1960x1540         | 211x137/95        | 203x140                |
| Bettenmaße Mittelbetten (L x B, cm)                       |                   |                   | 189x102/95        |                   | 200/18bx211                         |                                     | 1840x980          | 196x102           | 203x101/9 <sup>2</sup> |
| Bettenmasse - Heckbetten (L x B, cm)                      | 189x102/95        | 189x130/95        |                   | 211x144/123       | 211x109                             | 196x81,<br>180x81 or<br>196/182x211 |                   |                   |                        |
| Möbeldekor  | Nabucco<br>Cherry | Nabucco<br>Cherry | Nabucco<br>Cherry | Nabucco<br>Cherry | Nabucco<br>Cherry                   | Nabucco<br>Cherry                   | Nabucco<br>Cherry | Nabucco<br>Cherry | Nabucco<br>Cherry      |
| Textil Bluebell   | X                 | X                 | X                 | X                 | X                                   | X                                   | X                 | X                 | X                      |
| Textil Amber  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                   | 0                                   | 0                 | 0                 | 0                      |
| Textil Selena   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                   | 0                                   | 0                 | 0                 | 0                      |
| KÜCHE   |                   |                   |                   |                   |                                     |                                     |                   |                   |                        |
| Kühlschrank   | 167 L             | 83 L              | 83 L              | 83 L              | 83 L                                | 140 L                               | 167 L             | 167 L             | 167 L                  |
| WASSERANLAGE  |                   |                   |                   |                   |                                     |                                     |                   |                   |                        |
| Frischwassertank (L) mit Aussenbefüllung                  | 50                | 50                | 50                | 50                | 50                                  | 50                                  | 50                | 50                | 50                     |
| <u> </u>  | 1                 | 1                 | <u> </u>          | 1                 | l                                   | l                                   | <u> </u>          | <u> </u>          | <u> </u>               |

| STANDARD ALTEA  | 402<br>PH | 432<br>PX | 472<br>PK | 472<br>PU | 492<br>LU | 502<br>UL | 542<br>PH | 542<br>PK | 552<br>PK |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| FAHRWERK ZUBEHÖR  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Stahlfelgen   | X         | X         | X         | Х         | Х         | Х         | X         | Х         | X         |
| Standard-Stützen  | X         | X         | X         | Х         |           |           |           |           |           |
| Verstärkte Stützen  | 0         | 0         | 0         | 0         | X         | Х         | Х         | Х         | X         |
| AUFBAU  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Frontwände/Rückwände aus Polyester (GfK)                                    | X         | Х         | Х         | Х         | Х         | X         | X         | Х         | X         |
| Karosserie aus Polyester (GfK)  | Х         | X         | X         | Х         | Х         | Х         | X         | Х         | Χ         |
| 2-teilige Eingangstür ohne Fenster  | X         | Х         | X         | Х         | Х         | X         | Х         | Х         | X         |
| Verdunklungsrollo mit Moskitonetz an allen Fenstern ausser Toilette + Küche |           |           |           |           |           | Х         | Х         |           |           |
| Doppelverglasung an Frontwandfenster  | X         | X         | X         | Х         | Х         | X         | Х         | X         | Х         |
| INNENAUSSTATTUNG  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Küchenfenster Innen mit Zubehör   | X         | Х         | Х         | Х         | Х         | X         | Х         | X         | Х         |
| Hubtisch mit Teleskopbein in "U" Sitzgruppe                                 | X         | X         | X         | X         | Х         | X         | X         | X         | X         |
| KÜCHE   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 3-Flammenherd mit el. Zündung, Glasabdeckung und Edelstahlspülbecken        | X         | X         | X         | Х         | Х         | Х         | Х         | Х         | X         |
| WASSERANLAGE  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Boiler Truma Therme 5I  | X         | Х         | X         | X         | X         | X         | X         | Х         | X         |
| Zentraler Abwasseranschluss   | X         | Х         | Х         | X         | X         | X         | Х         | X         | Х         |
| ELEKTRISCHE AUSSTATTUNG   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Netzsteckdosen 230V   | X         | Х         | Х         | Х         | Х         | Х         | Х         | Х         | Х         |
| USB Switch  | X         | Х         | Х         | X         | X         | X         | X         | Х         | Х         |
| Deckenleuchten - LED  | X         | X         | Х         | X         | X         | Х         | Х         | X         | Х         |
| Vorzelt LED Licht   | X         | X         | Х         | X         | X         | X         | X         | Х         | Х         |
| Vorinstallation für Dachklimaanlage   | X         | Х         | Х         | X         | X         | X         | Х         | Х         | Х         |
| Kontroll-Panel  | X         | X         | Х         | Х         | X         | Х         | Х         | X         | Х         |
| HEIZUNG UND LÜFTUNG   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Gasheizung Truma S3004  | X         | X         | Х         | Х         | Х         | Х         | Х         | Х         | X         |
| GASANLAGE   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Gasflaschenraum 2 x 11 Kg   | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         |

| (A ADRIA  |                    |                    |  |  |
|---|--------------------|--------------------|--|--|
| ADORA   | 522 UP             | 532 UL             | 572 UT   | 573 PT   |
|   |                    |                    | The state of the s | 1CH7 (MIMA) (MIM |
| ABMESSUNGEN UND GEWICHTE                            |                    | ı                  |  | <u> </u>   |
| Gesamt-Aussenlänge einschl. Deichsel (mm)           | 7208               |                    | 7710   | 7698   |
| Aufbau-Aussenlänge (mm)                             | 5910               |                    | 6400   | 6365   |
| Innenlänge mm                                       | 5202               |                    | 5692   | 5652   |
| Gesamtaußenbreite mm                                | 2299               |                    | 2299   | 2460   |
| Innenbreite mm                                      | 2170               |                    | 2170   | 2310   |
| Gesamtaußenhöhe mm                                  | 2600               |                    | 2600   | 2600   |
| Innenhöhe mm  | 1950               |                    | 1950   | 1950   |
| Umlaufmass Vorzelt (ab Boden) cm                    | 974/534            |                    | 1023/583   | 1023/583   |
| Flache Dachlänge                                    | 3617               |                    | 4107   | 4067   |
| Leergewicht kg                                      | 1300               |                    | 1400   | 1390   |
| Masse im fahrbereiten Zustand kg                    | 1320               |                    | 1420   | 1450   |
| Maximale Zuladung kg                                | 380                |                    | 480  | 550  |
| Maximale (technische mögliche) Gesamtmasse kg       | 1700               |                    | 1900   | 2000   |
| Abmessung Fußböden/Seitenwände/Dächer mm            | 45/33/29           |                    | 45/33/29   | 45/33/29   |
| Fußböden/Seitenwände/Dächer Isolation mm            | 38/29/25           |                    | 38/29/25   | 38/29/25   |
| FAHRWERK ZUBEHÖR                                    |                    |                    |  |  |
| Anzahl der Achsen                                   | 1                  | 1                  | 1  | 1  |
| Fahrgestelltyp                                      | AL-KO              | AL-KO              | AL-KO  | AL-KO  |
| Reifengröße   | 195 R14 C          | 195 R14 C          | 195 R14 C (106 N)  | 215 R14 C  |
| AUFBAU  |                    |                    |  |  |
| Garagentüre auf der rechten Seite (Öffnungsmaße) cm |                    |                    | 71x26  | 95x37  |
| Garagentüre auf der linken Seite (Öffnungsmasse) cm | TBA                | TBA                |  | 95x37  |
| INNENAUSSTATTUNG                                    |                    |                    |  |  |
| Anzahl Schlafplätze                                 | 4                  | 4                  | 4  | 6  |
| Bettenmasse - Stockbetten (L x B, cm)               |                    |                    |  | 2x 196x77  |
| Bettenmaße Frontbetten (L x B, cm)                  | 207x135/128        |                    | 207x128/121  | 220x140  |
| Bettenmaße Mittelbetten (L x B, cm)                 |                    |                    |  | 217x113  |
| Bettenmasse - Heckbetten (L x B, cm)                | 198x135/101        | 201/525            | 203x84, 196x84   | 201/525  |
| Möbeldekor  | ROVERE<br>NATURALE | ROVERE<br>NATURALE | ROVERE<br>NATURALE   | ROVERE<br>NATURALE   |
| Textil Luna   | X                  | Х                  | X  | X  |
| Textil Amelia                                       | 0                  | 0                  | 0  | 0  |
| Textil Isabella                                     | 0                  | 0                  | 0  | 0  |
| KÜCHE   |                    |                    |  |  |
| Kühlschrank   | 150 L              | 150 L              | 157 L  | 157 L  |
| WASSERANLAGE  |                    | I                  | ı  |  |
| Frischwassertank (L) mit Aussenbefüllung            | 50                 | 50                 | 50   | 50   |

| Bettenmaße Frontbetten (L x B, cm)   198x149/151   231x141/140   221x159/166   200x140   |   |          |              |               |               |                    |
|--|---|----------|--------------|---------------|---------------|--------------------|
| Seamt-Aussenlänge einschl. Deichsel (mm)   8203   8203   8200   8890   8790   Aufbau-Aussenlänge (mm)   6855   6855   6855   7355   7435   Innenlänge mm   6142   6142   6142   6630   6692   Gesamtaußenbreite mm   2310   2310   2310   2310   2310   2310   Gesamtaußenhöhe mm   2600   2600   2600   2620   2620   Innenbreite mm   9190   1950   1950   1950   1950   1950   1950   Innenbreite mm   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   Innenbreite mm   1950   19   | ADORA                                     | 613 HT   | 613 PK       | 613 UT        | 663UT         | 673 PK             |
| Seamt-Aussenlänge einschl. Deichsel (mm)   8203   8203   8200   8890   8790   Aufbau-Aussenlänge (mm)   6855   6855   6855   7355   7435   Innenlänge mm   6142   6142   6142   6630   6692   Gesamtaußenbreite mm   2310   2310   2310   2310   2310   2310   Gesamtaußenhöhe mm   2600   2600   2600   2620   2620   Innenbreite mm   9190   1950   1950   1950   1950   1950   1950   Innenbreite mm   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   Innenbreite mm   1950   19   |   |          |              |               |               |                    |
| Aufbau-Aussenlänge (mm) Aufbau | ABMESSUNGEN UND GEWICHTE                  |          | ı            |               |               |                    |
| Innenlänge mm  | Gesamt-Aussenlänge einschl. Deichsel (mm) | 8203     | 8203         | 8220          | 8800          | 8790               |
| Innenlänge mm  |   | 6855     | 6855         | 6855          | 7355          | 7435               |
| Gesamtaußenbreite mm         2460         2460         2460         2460         2460         2460         2460         2460         2460         2460         2510         2310         1950  |   | 6142     | 6142         | 6142          | 6630          | 6692               |
| Commonsmeriate mmm   | -   |          | 2460         | 2460          | 2460          | 2460               |
| Gesamtaußenhöhe mm         2600         2600         2600         2620         2620           Innenhöhe mm         1950         1950         1950         1950         1950         1950           Umlaufmass Vorzelt (ab Boden) cm         1950         1950         1950         1127/687         1500         1500         1700         1720         1726         1406         1680         1746         1460         1800         1720         1726         1726         1726         1726         1726         1726         1726         1720         1726         1720         1726         1720         1720         1720         1720         1720         1720         1720         1720         1720         1720         1720         1720         1720         1720         1720         1720   | Innenbreite mm                            |          | 2310         |               |               | 2310               |
| Innenhöhe mm   | Gesamtaußenhöhe mm                        |          |              |               |               |                    |
| Umlaufmanss Vorzelt (ab Boden) cm         I 1072/632         1127/687         1127/687         1127/687         1127/687         1127/687         1127/687         1505         1507         4557         4557         5045         5107           Leergewicht kg         1555         1570         1520         1680         1746           Masse im fahrbereiten Zustand kg         1575         1590         1540         1700         1720           Maximale (technische mögliche) Gesamtmasse kg         2000         2000         2000         2500         2500           Abmessung Fußböden/Seitenwände/Dächer mm         45/33/29         45/33/29         45/33/29         45/33/29         45/33/29         45/33/29         45/33/29         45/33/29         45/33/29         45/33/29         38/29/25         38/29/  | Innenhöhe mm                              |          |              |               |               |                    |
| Flache Dachlänge   |   |          |              |               |               |                    |
| Leergewicht kg   |   | 4557     | 4557         | -             | -<br>         | -                  |
| Masse im fahrbereiten Zustand kg         1575         1590         1540         1700         1720           Maximale Zuladung kg         425         410         460         800         780           Maximale (technische mögliche) Gesamtmasse kg         2000         2000         2000         2500         2500           Abmessung Fußböden/Seitenwände/Dächer Isolation mm         38/29/25  |   |          |              |               |               |                    |
| Maximale Zuladung kg         425         410         460         800         780           Maximale (technische mögliche) Gesamtmasse kg         2000         2000         2000         2500         2500           Abmessung Fußböden/Seitenwände/Dächer Isolation mm         45/33/29         45/33/29         45/33/29         45/33/29         45/33/29         45/33/29         38/29/25         32/25  |   |          |              |               |               |                    |
| Maximale (technische mögliche) Gesamtmasse kg         2000         2000         2500         2500           Abmessung Fußböden/Seitenwände/Dächer mm         45/33/29         38/29/25         4         4         4         4         4 </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>  |   |          |              |               |               |                    |
| Abmessung Fußböden/Seitenwände/Dächer mm 45/33/29 45/33/29 45/33/29 45/33/29 45/33/29 45/33/29 45/33/29 45/33/29 45/33/29 538/29/25 38/29/ |   |          |              |               |               | 2500               |
| Fußböden/Seitenwände/Dächer Isolation mm         38/29/25         28/25         20 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>45/33/29</td>  |   |          |              |               |               | 45/33/29           |
| SAME      |   |          |              |               |               |                    |
| Anzahl der Achsen         1         1         1         2         2           Fahrgestelltyp         AL-KO         A         A   | ·   | 33/27/23 |              | 3 37 = 27 = 3 | 3 37 = 27 = 3 | 33/23/23           |
| Fahrgestelltyp         AL-KO   |   | 1        | 1            | 1             | 2             | 2                  |
| Reifengröße         215 R14 C         225 R14 C  | Fahrgestelltyp                            | AL-KO    | AL-KO        | AL-KO         | AL-KO         | AL-KO              |
| AUFBAU   Seragentüre auf der rechten Seite (Öffnungsmaße) cm   Seragentüre auf der rechten Seite (Öffnungsmaße) cm   TBA   71x26, 37x95   71x25   71x26, 95x37   25x102, 37x95   71x26, 95x37   71x26,    |   |          |              |               |               | 185 R14 C          |
| Garagentüre auf der rechten Seite (Öffnungsmaße) cm         TBA         71x26, 37x95         71x26, 95x37         71x26, 95x37         25x102, 37x95           INNENAUSSTATTUNG           Anzahl Schlafplätze         4         4         4         4         4         4         7           Bettenmasse - Stockbetten (L x B, cm)         201x67         201x67         200x75/140         200x75/140           Bettenmaße Frontbetten (L x B, cm)         198x149/151         231x141/140         221x159/166         200x140           Bettenmaße Mittelbetten (L x B, cm)         TBA         217x113         217x110           Bettenmasse - Heckbetten (L x B, cm)         TBA         199x140         2x200x78           Möbeldekor         ROVERE NATURALE NATURA   |   |          |              |               |               |                    |
| TBA   T1x26, 37x95   T1x26, 95x37   Z5x102, 37x95  |   |          |              | 95x37         | 71x26         | 25x71              |
| INNENAUSSTATTUNG   |   | TBA      | 71x26, 37x95 |               |               |                    |
| Anzahl Schlafplätze  Anzahl Schlafplätze  Bettenmasse - Stockbetten (L x B, cm)  Bettenmaße Frontbetten (L x B, cm)  Bettenmaße Frontbetten (L x B, cm)  Bettenmaße Mittelbetten (L x B, cm)  Bettenmaße Mittelbetten (L x B, cm)  Bettenmasse - Heckbetten (L x B, cm)  TBA  TBA  199x140  2x200x78  TBA  199x140  2x200x78  TBA  199x140  2x200x78  TBA  TBA  TBA  TBA  TBA  TBA  TBA  TB  |   |          |              | 1 -11-2       | <u> </u>      |                    |
| Bettenmasse - Stockbetten (L x B, cm)   201x67   201x67   200x75, 200x75/140   |   | 4        | 4            | 4             | 4             | 7                  |
| Bettenmaße Frontbetten (L x B, cm)       198x149/151       231x141/140       221x159/166       200x140         Bettenmaße Mittelbetten (L x B, cm)       TBA       217x113       217x110         Bettenmasse - Heckbetten (L x B, cm)       TBA       199x140       2x200x78         Möbeldekor       ROVERE NATURALE NATURALE NATURALE NATURALE NATURALE NATURALE NATURALE       ROVERE NATURALE NATURALE NATURALE NATURALE NATURALE       NATURALE NATURA   |   |          | 201x67       |               |               | 200x75, 200x75/140 |
| Bettenmaße Mittelbetten (L x B, cm)         TBA         217x113         217x110           Bettenmasse - Heckbetten (L x B, cm)         TBA         199x140         2x200x78           Möbeldekor         ROVERE NATURALE NATURALE NATURALE NATURALE NATURALE NATURALE NATURALE         ROVERE NATURALE NA  |   |          | 198x149/151  | 231x141/140   | 221x159/166   | 200x140            |
| Bettenmasse - Heckbetten (L x B, cm)   TBA   199x140   2x200x78  |   | TBA      |              | ,             |               |                    |
| Möbeldekor         ROVERE NATURALE   |   |          |              | 199x140       | 2x200x78      |                    |
| Textil Luna         X <th< td=""><td></td><td>ROVERE</td><td></td><td>ROVERE</td><td>ROVERE</td><td></td></th<>  |   | ROVERE   |              | ROVERE        | ROVERE        |                    |
| Textil Amelia         0         0         0         0         0           Textil Isabella         0         0         0         0         0         0           KÜCHE           Kühlschrank         150 L         150 L         157 L         150 L         157 L         157 L           WASSERANLAGE   |   |          | ĺ            |               |               |                    |
| Textil Isabella         O         O         O         O         O           KÜCHE           Kühlschrank         150 L         150 L         157 L         150 L         157 L         150 L         157 L  |   |          |              |               |               |                    |
| KÜCHE           Kühlschrank         150 L         150 L         157 L         150 L         157 L           WASSERANLAGE   |   |          |              |               |               |                    |
| Kühlschrank         150 L         150 L         157 L         150 L         157 L           WASSERANLAGE   |   |          |              |               |               |                    |
| WASSERANLAGE   |   | 150 L    | 150 L        | 157 L         | 150 L         | 157 L              |
|  |   |          |              |               |               |                    |
| $M = M_{\odot} + M_{\odot} + M_{\odot} + M_{\odot}$  | Frischwassertank (L) mit Aussenbefüllung  | 50       | 50           | 50            | 50            | 50                 |

| ADRIA  |
|--|
| STANDARD ADORA   |
| FAHRWERK ZUBEHÖR   |
| Stahlfelgen  |
| Anzahl der Achsen  |
| Verstärkte Stützen - verlängerte Spindel                             |
| AUFBAU   |
| Karosserie aus Polyester (GfK)                                       |
| Eingangstür 1-Teilige ohne Fenster                                   |
| Doppelverglasung an Frontwandfenster                                 |
| Integrierter Gasflaschenraum   |
| KÜCHE  |
| 3-Flammenherd mit el. Zündung, Glasabdeckung und Edelstahlspülbecken |
| Dunstabzugshaube   |
| Mikrowelle Vorinstallation   |
| WASSERANLAGE   |
| Zentraler Abwasseranschluss  |
| ELEKTRISCHE AUSSTATTUNG  |
| Hauptschalter  |
| Netzsteckdosen 230V  |
| TV Steckdose mit Koaxial Kabel                                       |
| USB Switch   |
| Spotleuchten - LED   |
| Vorzelt LED Licht  |
| Vorinstallation für Dachklimaanlage                                  |
| Ladegerät mit Batteriebox  |
| Transformator 400V mit Kontollpanel                                  |
| HEIZUNG UND LÜFTUNG  |
| Gasheizung TRUMA Combi 4 mit Boiler                                  |
| Gasheizung TRUMA Combi 6 mit Boiler                                  |
| ALDE-Warmwasserheizung -System                                       |
| AUDIO/VIDEO  |
| ADRIA MACH Vorinstallation   |
| GASANLAGE  |
| Gasflaschenraum 2 x 11 Kg  |
|  |

| 522 UP    | 532 UL    | 572 UT    | 573 PT    | 613 HT    | 613 PK        | 613 UT        | 663 UT        | 673 PK        |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|           |           |           |           |           |               |               |               |               |
| Х         | Х         | Х         | Х         | Х         | Х             | Х             | Х             | Х             |
| 1         |           | 1         | 1         | 1         | 1             | 1             | 2             | 2             |
| 340 (340) | 340 (340) | 340 (340) | 340 (340) | 340 (340) | 340 (340)     | 340 (340)     | 340 (340)     | 340 (340)     |
|           |           |           |           |           |               |               |               |               |
| Х         | X         | X         | X         | Х         | X             | Χ             | X             | X             |
| X         | Х         | Х         | X         | Х         | Х             | Х             | Х             | Х             |
| X         | X         | X         | X         | Х         | X             | Χ             | X             | X             |
| X         | X         | Х         | X         | Х         | X wide access | X wide access | X wide access | X wide access |
|           |           |           |           |           |               |               |               |               |
| X         | X         | X         | X         | Х         | X             | Х             | Х             | Х             |
| X         | X         | Х         | X         | X         | X             | Χ             | Х             | X             |
| Х         | X         | Х         | X         | Х         | Х             | Х             | Х             | X             |
|           |           |           |           |           |               |               |               |               |
| X         | X         | Х         | X         | Х         | X             | Х             | X             | Х             |
|           |           |           | I         |           |               |               |               |               |
| X         | X         | X         | X         | Х         | X             | X             | Х             | Х             |
| X         | X         | X         | X         | Х         | X             | Χ             | X             | X             |
| X         | X         |           | Х         | Х         | X             | X             | Х             | Х             |
| X         | X         | Х         | Х         | Х         | X             | X             | Х             | X             |
| X         | X         | X         | Х         | Х         | X             | X             | Х             | Х             |
| X         | X         | X         | X         | Х         | X             | X             | X             | X             |
| X         | X         | X         | X         | Х         | X             | Х             | X             | Х             |
| X         | X         | X         | X         | Х         | X             | X             | X             | X             |
| X         | Х         | X         | X         | Х         | X             | X             | X             | X             |
|           |           |           |           |           |               |               |               |               |
| X         | Х         | Х         | Х         | Х         | Х             | Х             |               |               |
|           |           |           |           |           |               |               |               | Х             |
|           |           |           |           |           |               |               | Х             |               |
|           |           |           |           |           |               |               |               |               |
| X         | Х         | Х         | Х         | Х         | Х             | Х             | Х             | Х             |
|           |           |           |           |           |               |               |               |               |
| X         | X         | X         | Х         | Х         | X             | X             | Х             | X             |

| (A ADRIA  |                |                   |              |                   |                        |
|---|----------------|-------------------|--------------|-------------------|------------------------|
| ALPINA  | 583 LP         | 613 UT            | 663 HT       | 663 PT            | 663 UK                 |
|   |                |                   |              |                   |                        |
| ABMESSUNGEN UND GEWICHTE                            |                |                   | * A1 / A2    | I                 | * A1 / A2              |
| Gesamt-Aussenlänge einschl. Deichsel (mm)           | 7856           | 8131              | 8600/8710    | 8627              | 8610/8690              |
| Aufbau-Aussenlänge (mm)                             | 6510           | 6860              | 7347         | 7348              | 7339                   |
| Innenlänge mm                                       | 5792           | 6142              | 6632         | 6632              | 6632                   |
| Gesamtaußenbreite mm                                | 2460           | 2460              | 2460         | 2460              | 2460                   |
| Innenbreite mm                                      | 2310           | 2310              | 2310         | 2310              | 2310                   |
| Gesamtaußenhöhe mm                                  | 2600           | 2600              | 2600         | 2600              | 2600                   |
| Innenhöhe mm  | 1950           | 1950              | 1950         | 1950              | 1950                   |
| Umlaufmass Vorzelt (ab Boden) cm                    | 1043/598       | 1078/633          | 1127/682     | 1127/682          | 1127/682               |
| Flache Dachlänge                                    | 4510           | 4860              | 5350         | 5350              | 5350                   |
| Leergewicht kg                                      | 1600           | 1680              | 1750/1840    | 1735              | 1780/1870              |
| Masse im fahrbereiten Zustand kg                    | 1620           | 1700              | 1770/1860    | 1780              | 1890/1910              |
| Maximale (technische mögliche) Gesamtmasse kg       | 2000           | 2000              | 2000/2500    | 2000              | 2000/2500              |
| Maximale Zuladung kg                                | 380            | 300               | 230/640      | 220               | 220/630                |
| Abmessung Fußböden/Seitenwände/Dächer mm            | 47/33/33       | 47/33/33          | 47/33/33     | 47/33/33          | 47/33/33               |
| Fußböden/Seitenwände/Dächer Isolation mm            | 38/29/29       | 38/29/29          | 38/29/29     | 38/29/29          | 38/29/29               |
| FAHRWERK ZUBEHÖR                                    |                |                   |              |                   | 337 37                 |
| Antischlingerkupplung AKS                           | 200 V AKS 3004 | 200 V AK 300      | 200 V AK 270 | 200 V AK 270      | 200 V AK 270           |
| Anzahl der Achsen                                   | 1              | 1                 | 1            | 1                 | 1                      |
| Fahrgestelltyp                                      | AL-KO          | AL-KO             | AL-KO        | AL-KO             | AL-KO                  |
| Reifengröße   |                | 215 R14 C (108 N) |              |                   |                        |
| AUFBAU  | ,              | ,                 | ,            | ,                 |                        |
| Garagentüre auf der rechten Seite (Öffnungsmaße) cm | 97 x 49        | 97 x 39, 28 x 33  |              | 62 x 32           | 28 x 33                |
| Garagentüre auf der linken Seite (Öffnungsmasse) cm | 27 x 33        | 28 x 33           | 27 x 73      | 62 x 32, 104 x 27 |                        |
| INNENAUSSTATTUNG                                    |                |                   |              | ,                 |                        |
| Anzahl Schlafplätze                                 | 4              | 4                 | 5            | 6                 | 7                      |
| Bettenmasse - Stockbetten (L x B, cm)               | -              | /                 | 1            | 2 x 192x74        | 171x61, 179x70, 178x70 |
| Bettenmaße Frontbetten (L x B, cm)                  | 217x150        | /                 | 1            | 200x152           | 224x145                |
| Bettenmaße Mittelbetten (L x B, cm)                 | -              | 217x110           | 2170x1120    | 217x110           | 200x136                |
| Bettenmasse - Heckbetten (L x B, cm)                | 197x150        | 200x80, 193x80    |              | 1                 | 1                      |
| Möbeldekor  | Rovere Moro    | Rovere Moro       | Rovere Moro  | Rovere Moro       | Rovere Moro            |
| Textil Blue Crystals                                | X              | X                 | X            | X                 | X                      |
| Textil Chestnuts Grow                               | 0              | 0                 | 0            | 0                 | 0                      |
| Textil Urban Greys                                  | 0              | 0                 | 0            | 0                 | 0                      |
| Leder Charles                                       | 0              | 0                 | 0            | 0                 | 0                      |
| KÜCHE   |                |                   |              |                   |                        |
| Kühlschrank   | 167L           | 167 L             | 167 L        | 167 L             | 167 L                  |
| WASSERANLAGE  |                |                   |              |                   |                        |
| Frischwassertank (L) mit Aussenbefüllung            | 50             | 50                | 50           | 50                | 50                     |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·               | 1              | 1                 | 1            | I.                | I.                     |

\* A1 / A2 A1 = 1 Achs Fahrgestell A2 = 2 Achs Fahrgestell

| ALPINA  | 763 UK            | 903 HT           | 903 HT<br>Comfort |
|---|-------------------|------------------|-------------------|
|   |                   |                  |                   |
| ABMESSUNGEN UND GEWICHTE                            |                   |                  |                   |
| Gesamt-Aussenlänge einschl. Deichsel (mm)           | 9673              | 10987            | 10987             |
| Aufbau-Aussenlänge (mm)                             | 8330              | 9637             | 9637              |
| Innenlänge mm                                       | 7612              | 8920             | 8920              |
| Gesamtaußenbreite mm                                | 2460              | 2460             | 2460              |
| Innenbreite mm                                      | 2310              | 2310             | 2310              |
| Gesamtaußenhöhe mm                                  | 2600              | 2600             | 2600              |
| Innenhöhe mm  | 1950              | 1950             | 1950              |
| Umlaufmass Vorzelt (ab Boden) cm                    | 1225/780          | 1356/911         | 1356/911          |
| Flache Dachlänge                                    | 6330              | 7630             | 7630              |
| Leergewicht kg                                      | 2050              | 2290             | 2310              |
| Masse im fahrbereiten Zustand kg                    | 2070              | 2310             | 2330              |
| Maximale (technische mögliche) Gesamtmasse kg       | 2500              | 2800             | 2800              |
| Maximale Zuladung kg                                | 430               | 490              | 470               |
| Abmessung Fußböden/Seitenwände/Dächer mm            | 47/33/33          | 47/33/33         | 47/33/33          |
| Fußböden/Seitenwände/Dächer Isolation mm            | 38/29/29          | 38/29/29         | 38/29/29          |
| FAHRWERK ZUBEHÖR                                    | '                 |                  |                   |
| Antischlingerkupplung AKS                           | 251S AK270        | 251 G AK301      | 251 G AK301       |
| Anzahl der Achsen                                   | 2                 | 2                | 2                 |
| Fahrgestelltyp                                      | AL-KO             | AL-KO            | AL-KO             |
| Reifengröße   | 185 R14 C (93 N)  | 185 R14 C (93 N) | 185 R14 C (93 N)  |
| AUFBAU  |                   | 1                |                   |
| Garagentüre auf der rechten Seite (Öffnungsmaße) cm | 28 x 33, 104 x 27 | 97 x 39          | 97 x 39           |
| Garagentüre auf der linken Seite (Öffnungsmasse) cm | 28 x 33           | 27 x 73          | 27 x 73           |
| INNENAUSSTATTUNG                                    |                   | 1                |                   |
| Anzahl Schlafplätze                                 | 8                 | 9                | 7                 |
| Bettenmasse - Stockbetten (L x B, cm)               | 2x 200x75/60      | 2x190x72         | -                 |
| Bettenmaße Frontbetten (L x B, cm)                  | 224x145           | 200x117, 180x65  | 200x117, 180x65   |
| Bettenmaße Mittelbetten (L x B, cm)                 | 200x136           | 195x85           | 195x85            |
| Bettenmasse - Heckbetten (L x B, cm)                | 172x122           | 190×150          | 190×150           |
| Möbeldekor  | Rovere Moro       | Rovere Moro      | Rovere Moro       |
| Textil Blue Crystals                                | X                 | X                | X                 |
| Textil Chestnuts Grow                               | 0                 | 0                | 0                 |
| Textil Urban Greys                                  | 0                 | 0                | 0                 |
| Leder Charles                                       | 0                 | 0                | 0                 |
| KÜCHE   |                   |                  |                   |
| Kühlschrank   | 167 L             | 167 L            | 167 L             |
| WASSERANLAGE  |                   |                  |                   |
| Frischwassertank (L) mit Aussenbefüllung            | 50                | 50               | 50                |
| ( ) = =================================             |                   |                  |                   |




Sound System Visaton
ADRIA MACH PLUS
TV Halterung

| 583 LP  | 613 UT    | 663 HT  | 663 PT  | 663 UK  | 763 UK  | 903 HT  | 903 HT<br>Comfort |  |
|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------|--|
|         | * A1 / A2 |         |         |         |         |         |                   |  |
| X       | Х         | Х       | Х       | Х       | Х       | Х       | Х                 |  |
| 1       | 1         | 1       | 1       | 1       | 2       | 2       | 2                 |  |
| X (340) | X (270)   | X (340) | X (340) | X (340) | X (230) | X (230) | X (230)           |  |
|         |           |         |         |         |         |         |                   |  |
| X       | Х         | Χ       | Χ       | X       | X       | Χ       | X                 |  |
| X       | Х         | Χ       | Χ       | X       | X       | Χ       | X - Adria design  |  |
|         |           |         | X MINA  |         |         |         |                   |  |
| X       | X         | X       | Χ       | X       | X       | X       | X                 |  |
| X       | X         | X       | X       | X       | X       | Х       | X                 |  |
| X       | X         | X       | Χ       | X       | X       | Χ       | X                 |  |
| X       | X         | X       | X       | X       | X       | X       | X                 |  |
|         | I         |         |         | I       |         |         |                   |  |
| X       | Х         | Х       | Х       | Х       | Х       | Х       | X                 |  |
| X       | Х         | Х       | X       | Х       | Х       | X       | X                 |  |
| X       | X         | Х       | X       | X       | Х       | Х       | X                 |  |
|         | l         |         |         | I       |         |         |                   |  |
| X       | X         | X       | X       | X       | X       | X       | X                 |  |
| X       | X         | X       | X       | X       | X       | X       | X                 |  |
|         | I         |         |         | I       |         |         | I                 |  |
| X       | X         | X       | X       | X       | X       | X       | Х                 |  |
|         | I         |         |         | I       |         |         | I                 |  |
| X       | X         | X       | X       | X       | X       | X       | X                 |  |
| X       | X         | X       | X       | X       | X       | X       | X                 |  |
| X       | X         | X       | X       | X       | X       | X       | Х                 |  |
| X       | X         | X       | X       | X       | X       | Х       | X                 |  |
|         |           | .,      |         |         | .,      | .,      |                   |  |
| X       | X         | X       | X       | X       | X       | X       | X                 |  |
| X       | X         | X       | X       | X       | X       | X       | X                 |  |
| X       | X         | Х       | Х       | X       | Х       | X       | X                 |  |
| V       | V         | V       | V       | V       | V       | V       | V                 |  |
| X       | Х         | Х       | Х       | Х       | X       | Х       | X                 |  |
| V       | V         | V       | V       | V       | V       | V       | V                 |  |
| X       | X         | X       | X       | X       | X       | X       | X                 |  |
| X       | X         | X       | X       | X       | X       | X       | X                 |  |
|         | X         | X       | X       | X       |         | X       | X                 |  |
| X       | Χ         | Λ       | Χ       | X       | X       | Χ       | Χ                 |  |

\* A1 / A2

A1 = 1 Achs Fahrgestell

A2 = 2 Achs Fahrgestell



| ADRIA  |                                    | 7-4                                 | 00155                | 004                 |
|--|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------|
| ASTELLA  | 704 HP                             | 754 DP                              | 904 DP               | 904 HP              |
| FAHRWERK ZUBEHÖR   |                                    | I                                   |                      | 1                   |
| Antischlingerkupplung AKS                                  | X                                  | Х                                   | Х                    | X                   |
| Stossdämpfer   | X                                  | X                                   | X                    | X                   |
| Verstärkte Stützen - verlängerte Spindel                   | X                                  | X                                   | X                    | Х                   |
| Deichselabdeckung  | X                                  | X                                   | X                    | X                   |
| Abnehmbare Radlaufblende mit integr. Vorzeltleiste         | X                                  | X                                   | X                    | X                   |
| AUFBAU   |                                    |                                     |                      | 1                   |
| Doppelt Panorama Eingangstür                               | 2X                                 | 2X                                  | 2X                   | 2X                  |
| Moskitonetz für Eingangstür                                | X                                  | X                                   | X                    | Х                   |
| Voll-LED-Rücklicht   | X                                  | X                                   | X                    | Х                   |
| Dachhaube Mini Heki 500 x 500 mm                           | X - WC                             | X - WC                              | X - WC               | X - WC              |
| Doppelverglasung an Frontwandfenster                       | X                                  | Х                                   | X                    | Х                   |
| Panoramafenster für Caravan                                | X - radius                         | X - radius                          | X - radius           | X - radius          |
| Integrierter Gasflaschenraum                               | X                                  | Х                                   | X                    | Х                   |
| Einstiegshilfe (PVC)                                       | X                                  | Х                                   | X                    | Х                   |
| Dachhaube Heki II  | 1X                                 | 2X                                  | 2X                   | 2X                  |
| Garagentüre auf der rechten Seite (Öffnungsmaße) cm        |                                    | 800 x 350                           | 800 x 350            | 800 x 350           |
| Garagentüre auf der linken Seite (Öffnungsmasse) cm        | 350 x 800, 430 x 325,<br>800 x 350 | 450 x 1350, 430 x 325,<br>800 x 350 | 430 x 325, 800 x 350 | 430 x 325, 800 x 35 |
| INNENAUSSTATTUNG   |                                    |                                     |                      |                     |
| Verstellbare Nackenstützen am Doppelbett                   | X                                  | X                                   | X                    | Х                   |
| Bett mit Lattenrost und Federkernmatratze                  | X                                  | X                                   | X                    | X                   |
| KÜCHE  |                                    |                                     |                      |                     |
| 2-Flammen-Gasherd und 1 Induktionskochfeld                 | X                                  | X                                   | X                    | Х                   |
| Dunstabzugshaube   | X                                  | X                                   | X                    | Х                   |
| Backofen   | X                                  | Х                                   | X                    | Х                   |
| WASSERANLAGE   |                                    |                                     |                      |                     |
| Externer Wasseranschluss Colorado Plus                     | X                                  | X                                   | Х                    | Х                   |
| ELEKTRISCHE AUSSTATTUNG                                    |                                    |                                     |                      |                     |
| Netzsteckdosen 230V  | X                                  | X                                   | X                    | Х                   |
| USB Switch   | X                                  | X                                   | X                    | Х                   |
| Spotleuchten - LED   | X                                  | X                                   | X                    | X                   |
| Kontrollpanel Zentralbeleuchtung                           |                                    | X                                   | X                    | X                   |
| Ladegerät mit Batteriebox externer Multifunktionssteckdose | X                                  | X                                   | X                    | X                   |
| HEIZUNG UND LÜFTUNG  |                                    |                                     |                      |                     |
| ALDE-Warmwasserheizung -System                             | X                                  | X                                   | X                    | X                   |
| ALDE Warmwasser-Fussbodenheizung-Umlauf                    | X                                  | X                                   | X                    | Х                   |
| GASANLAGE  |                                    |                                     |                      |                     |
| Gasflaschenraum 2 x 11 Kg                                  | X                                  | Х                                   | Х                    | Х                   |
| AUDIO/VIDEO  |                                    |                                     |                      |                     |
| TV Halterung   | X                                  | Х                                   | Х                    | Х                   |
| Bluetooth Sender   | X                                  | Х                                   | Х                    | Х                   |
| Soundsystem mit Bluetooth-Verstärker und Subwoofer         | X                                  | Х                                   | Х                    | Х                   |
|  |                                    |                                     |                      |                     |

Χ

Χ

Χ

ADRIA MACH PLUS







ADRIA WOHNMOBILE - WOHNWAGEN - VANS ADRIA CAMPING-CARS - CARAVANES - VANS



Ö

ED.

Ö

ÇD.

Westschweiz Marco BAITELLA

ACW CAMPER Route de Genève 3 1030 Bussigny (VD)

T: 021 - 633 72 05 info@acwcamper.ch www.acwcamper.ch

5 Zürich Sergio PEDRONI Dino PEDRONI

METTLENBACH AG Isenrietstrasse 16 8617 Mönchaltorf (ZH)

T: 044 - 948 13 39 info@8617.ch www.8617.ch

Aargau Joël STREBEL Kai STREBEL

STREWO CAMPER SHOP GMBH Hübelmattweg 6 5622 Waltenschwil (AG)

T: 056 - 622 86 02 strewo@strewo-campershop.ch www.strewo-campershop.ch

2 St. Gallen Balz SCHUMACHER

ÇD.

Ţ,

DIETSCHE CARAVAN CAMPING AG Eichenstrasse 17 9450 Altstätten (SG)

T: 071 - 777 34 30 info@dietsche-camping.ch www.dietsche-camping.ch

6 Baselland Martin MADOERIN

GARAGE NEPPLE AG PRATTELN Wannenweg 1 4133 Pratteln (BL)

T: 061 - 826 14 70 wohnmobile@garage-nepple.ch www.wohnmobile-basel.ch

Bern Marco BERGER **Beat KUNZ** 

WOHNMOBILE KUNZ AG Worbstrasse 171b 3073 Gümligen (BE)

T: 031 - 951 19 76 info@wohnmohile-kunz ch www.wohnmobile-kunz.ch Wallis / Westschweiz Marco BAITELLA

ACW CAMPER Kantonsstrasse 338 3900 Gamsen (VS)

T: 027 - 922 16 80 info@acwcamper.ch www.acwcamper.ch

Luzern Silvan DAHINDEN

MOBIL CENTER DAHINDEN AG Mittler-Langnau 1 6105 Schachen (LU)

T: 041 - 491 04 14 info@mobil-center.ch www mobil-center ch

Berne / Jura /

\*

115

GDL CAMPER SÀRL

T: 032 - 488 10 70

8 Ticino Stefano BASSI

SANPAOLO CAR Via San Gottardo 120 6500 Bellinzona (TI)

T: 091 - 829 00 00 camper@sanpaolocar.ch www.sanpaolocar.ch

Suisse romande

**Elvis LEHMANN** 

Grand-Rue 57 2606 Corgémont (BE)

info@gdlcamper.ch www.gdlcamper.ch

\*

\*